





notre qualité: votre projet

sommaire

man é piscines

- Nos modèles
- Piscine Molène
- Piscine Rhuys
- Piscine Aix
- Piscine Yeu
- Piscine Hœdic
- Piscine Glenan
- Piscine Noirmoutier


- Piscine Oléron
- Piscine Quiberon
- Piscine Ouessant
- Piscine Belle Ile
- Piscine Batz
- Piscine Bréhat
- Piscine Ré
- Fabrication



Choisir manoé, c'est l'assurance de se doter d'une piscine de qualité. En effet, notre usine de fabrication vendéenne est ultra récente et moderne, elle nous permet de garantir une qualité de fabrication et de finition irréprochable. La satisfaction du client est notre principale priorité, c'est pourquoi nous attachons autant de soins à la qualité de nos bassins.

manoé est LA GAMME de référence destinée à la satisfaction de nos clients. Tout sera toujours mis en oeuvre pour vous assurer une satisfaction totale. « Notre qualité, votre projet »

Sébastien MERIAU











- 3,00m - •





EQUIPEMENTS

DE SÉRIE





















ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Parois droites Margelle péripherique renforcée Skimmer (Qté 1 ou 2) Buses de refoulement (Qté 2 ou 3)

- 1 projecteur LED couleur
- 1 prise balai (en option)
- 1 aspiration basse
- *Volet immergé adaptable



Aucune formalité administrative grâce à sa surface totale de 9.90 m².

Elle trouvera toujours sa place même dans les endroits les plus exigus.

Dimensions extérieures : 4.80 x 2.50 m.
Dimensions intérieures : 4.50 x 2.20 m.
Profondeur : 1.40 mètre - fond plat
Escalier intérieur 4 marches antidérapantes
avec banquette

Parois droites : pas de perte d'espace Volume : environ 13 m³

Margelles moulées renforcées de 15 cm 1 skimmer, 2 buses de refoulement 1 projecteur LED couleur, 1 aspiration basse 1 prise balai (en option)







Découvrez le bassin modèle «Rhuys», idéal pour ajouter une touche de fraîcheur à votre jardin.

Dimensions extérieures : 5.39 x 2.40 m.
Dimensions intérieures : 4.99 x 2.00 m.
Profondeur : 1.45 mètre - fond plat
Escalier intérieur 3 marches antidérapantes
avec banquette

Parois droites : pas de perte d'espace

Volume: environ 12 m3

Margelles moulées renforcées de 20 cm 1 skimmer, 2 buses de refoulement 1 projecteur LED couleur, 1 aspiration basse 1 prise balai (en option)







Son faible encombrement lui permet de s'implanter dans toutes les configurations, notamment grâce à ses deux escaliers en angle facilitant un accès de chaque côté de votre bassin.

Ajoutez-lui un kit balnéothérapie et une nage à contre-courant et AIX se transformera en spa.

Que du plaisir accessible en perspective...

Dimensions extérieures : 6.00 x 3.00 m. Dimensions intérieures : 5.70 x 2.70 m. Profondeur : 1.50 mètres – fond plat

2 escatiers intérieurs Volume : environ 20 m³

Parois droites : pas de perte d'espace Margelles moulées renforcées de 15 cm 1 skimmer, 2 buses de refoulement 1 projecteur LED couleur, 1 aspiration basse 1 prise balai (en option)







Ses formes modernes, sa superficie et son faible encombrement vous permettent de réaliser votre rêve dans tous les espaces.

Dimensions extérieures : 6.30 x 3.30 m.
Dimensions intérieures : 6.00 x 3.00 m.
Profondeur : 1.40 mètre - fond plat
Escalier intérieur 4 marches antidérapantes
avec banquette
Parois droites : pas de perte d'espace
Volume : environ 22 m³

Marche de sécurité périphérique Margelles moulées renforcées de 15 cm 1 skimmer, 2 buses de refoulement 1 projecteur LED couleur, 1 aspiration basse

1 prise balai (en option)







Sa banquette est idéale pour la relaxation et les marches design en côté offrent une aisance et facilitent la descente dans le bassin.

Dimensions extérieures : 6.40 x 3.40 m. Dimensions intérieures : 6.00 x 3.00 m. Profondeur: 1.40 mètre - fond plat Escalier intérieur 3 marches antidérapantes avec banquette Parois droites : pas de perte d'espace

Volume: environ 22 m3

Marche de sécurité périphérique Margelles moulées renforcées de 20 cm 1 skimmer, 2 buses de refoulement 1 projecteur LED couleur, 1 aspiration basse

1 prise balai (en option)







Ce bassin offre un parfait équilibre entre compacité et confort, idéalement situé entre les dimensions standards et permettant une utilisation polyvalente sans sacrifier l'espace ou l'esthétique.

Dimensions extérieures : 7.00 x 3.70 m. Dimensions intérieures : 6.60 x 3.30 m. Profondeur : 1.45 mètre - fond plat Escalier intérieur 4 marches antidérapantes avec banquette

Parois droites : pas de perte d'espace

Volume: environ 28 m3

Marche de sécurité périphérique
Margelles moulées renforcées de 20 cm
1 skimmer, 2 buses de refoulement
1 projecteur LED couleur, 1 aspiration basse
1 prise balai (en option)







Vous voulez la modernité tout en respectant votre budget, alors optez pour notre modèle NOIRMOUTIER.

Sa forme et son escalier avec banquette vous apporteront la convivialité d'un grand bassin.

Dimensions extérieures : 7.40 x 3.90 m.

Dimensions intérieures : 7.00 x 3.50 m.

Profondeur : 1.55 mètre - fond plat

Escalier intérieur 4 marches antidérapantes avec banquette

Volume: environ 32 m3

Parois droites : pas de perte d'espace

Marche de sécurité périphérique

Margelles moulées renforcées de 20 cm

1 skimmer, 2 buses de refoulement

1 projecteur LED couleur, 1 aspiration basse

1 prise balai (en option)







Vous recherchez un maximum d'espace de baignade ? Alors notre modèle OLÉRON est fait pour vous avec son escalier d'angle à faible encombrement.

Dimensions extérieures : 7.40 x 3,90 m.

Dimensions intérieures : 7.00 x 3.50 m.

Profondeur : 1.50 mètre - fond plat

Escalier d'angle avec 5 marches antidérapantes

Volume: environ 33 m³

Parois droites : pas de perte d'espace

Marche de sécurité périphérique

Margelles moulées renforcées de 20 cm

1 skimmer, 2 buses de refoulement

1 projecteur LED couleur, 1 aspiration basse

1 prise balai (en option)







Vous recherchez un modèle tendance, alors notre piscine QUIBERON est faite pour vous.

Elle est adaptée pour recevoir un volet immergé.

Dimensions extérieures : 7.90 x 4.20 m. Dimensions intérieures : 7.50 x 3.80 m. Profondeur : 1.45 mètres – fond plat

Volume: environ 37 m3

Parois droites : pas de perte d'espace Escalier latéral 4 marches antidérapantes

avec large plage

Marche de sécurité périphérique
Margelles moulées renforcées de 20 cm
2 skimmers, 3 buses de refoulement
1 projecteur LED couleur, 1 aspiration basse
1 prise balai (en option)







Découvrez en exclusivité la piscine OUESSANT.

Sa plage immergée fera le bonheur des enfants et des parents pour se prélasser.

Dimensions extérieures : 8.20 x 3.90 m.

Dimensions intérieures : 7.80 x 3.50 m.

Profondeur : 1.50 mètre - fond plat

Escalier intérieur 5 marches antidérapantes
avec banquette

Volume: environ 35 m³

Parois droites : pas de perte d'espace

Marche de sécurité périphérique

Margelles moulées renforcées de 20 cm

2 skimmers, 2 buses de refoulement

1 projecteur LED couleur, 1 aspiration basse

1 prise balai (en option)





belle ile Rassurante et pratique

Sa forme moderne s'intégrera dans tous vos espaces et son escalier dans toute la largeur vous apportera une convivialité maximale.

Dimensions extérieures : 8.40 x 4.40 m.
Dimensions intérieures : 8.00 x 4.00 m.
Profondeur : 1.45 mètre - fond plat
Escalier intérieur 4 marches antidérapantes
sur la largeur

Volume: environ 40 m³

Parois droites : pas de perte d'espace Marche de sécurité périphérique Margelles moulées renforcées de 20 cm 2 skimmers, 3 buses de refoulement 1 projecteur LED couleur, 1 aspiration basse 1 prise balai (en option)





batz A la pointe du confort

Ses banquettes latérales vous permettront de vous prélasser en toute tranquillité.

Dimensions extérieures : 8.40 x 4.40 m. Dimensions intérieures : 8.00 x 4.00 m. Profondeur : 1.45 m - fond plat

Volume: environ 40 m³

Escalier central avec banquettes latérales Parois droites : pas de perte d'espace Marche de sécurité périphérique Margelles moulées renforcées de 20 cm 2 skimmers, 3 buses de refoulement

1 projecteur LED couleur, 1 aspiration basse

1 prise balai (en option)





bréhat La valeur sûre

Un design ultra tendance et une large plage en fond de bassin pour toujours plus de confort.

Elle est également spécialement adaptée pour recevoir un volet immergé.

Dimensions extérieures : 9.20 x 4.40 m.
Dimensions intérieures : 8.80 x 4.00 m.
Profondeur : 1.50 mètre - fond plat
Escalier intérieur 5 marches antidérapantes
avec banquette

Volume : environ 45 m³
Parois droites : pas de perte d'espace
Marche de sécurité périphérique
Margelles moulées renforcées de 20 cm
2 skimmers, 3 buses de refoulement
1 projecteur LED couleur, 1 aspiration basse
1 prise balai (en option)





ré La familiale

Dimensions extérieures : 9.90 x 4.20 m.

Dimensions intérieures : 9.50 x 3.80 m.

Profondeur : 1.55 mètre - fond plat

Escalier roman avec 4 marches antidérapantes

Volume : environ 45 m³

Parois droites : pas de perte d'espace

Marche de sécurité périphérique

Margelles moulées renforcées de 20 cm

2 skimmers, 3 buses de refoulement

1 projecteur LED couleur, 1 aspiration basse

1 prise balai (en option)



Que vous ayez envie de nager ou de vous amuser, vous trouverez dans notre modèle RÉ un volume propice pour répondre à vos attentes.

Elle pourra même se transformer en véritable terrain de jeux.

Le farniente n'étant pas en reste, l'escalier roman vous accueillera pour vous reposer ou pour supporter l'équipe de votre choix.





LA FORCE D'UN FABRICANT

EXPÉRIMENTÉ ET ENGAGÉ SUR DEMAIN

Faire confiance à la fabrication française MANOE PISCINES c'est le moyen sûr de s'engager dans un projet de piscine coque durable, robuste, esthétique et fiable dans le temps.

Depuis plus de 10 ans, l'expertise des collaborateurs MANOE PISCINES vous assure une conception et une mise en œuvre des bassins dans le respect des savoir-faire du métier.

Les modèles de la gamme sont travaillés dans un atelier respectant les normes et process permettant d'assurer des qualités de bassins irréprochables.

MANOE PISCINES est un fabricant engagé et responsable.

Un objectif : Concrétiser votre rêve de piscine en vous assurant une tranquillité durable.



fabrication

L'application de nos produits, que ce soit l'agent démoulant, le gel coat, la résine vinylester et orthophtalique se fait à température et hygrométrie contrôlées.

Pour assurer la meilleure tenue dans le temps, avoir un brillant et un éclat de surface constant, nous assurons un contrôle qualité et une traçabilité pour chacune de nos piscines.

- Application d'un gel-coat iso N.P.G
- Projection d'une résine 100% vinylester, renforcée d'un mat de verre
- Projection simultanée d'une résine orthophtalique / fibre de verre
- Stratification de la structure composée d'une résine ortho et d'un complexe roving/mat
- · Pose des supports de rigidification (type oméga)
- Projection simultanée d'une résine orthophtalique paraffinée avec fibre de verre
- · Démoulage, usinage et contrôle qualité
- Pose et étanchéité des pièces de scellement
- Test de pression et de résistance des étanchéités
- Séchage 3 semaines







élabore et conçoit votre bassin avec la plus belle attention















man é partenaire d'Arnaud Boissières

Cap sur

• Le Vendée Globe 2024

La Route du Rhum 2025



Une fabrication 100% française Finition irréprochable Qualité artisanale



